

# MS DryCare

Para uma higiene ideal das instalações



**MS** Schippers

*Passion for Farming*

A higiene em instalações de animais é essencial para minimizar a presença de bactérias ambientais. Uma higiene precária contribui para o desenvolvimento de problemas de saúde nos animais.

Um poderoso secante que absorve a umidade e contribui para elevar o status sanitário.



A higiene adequada nos galpões ajuda a assegurar boas condições das tetas, a saúde do úbere e um excelente ambiente.



Bezerreiros secos contribuem para um ambiente saudável para os bezerros.



Uma instalação seca assegura que os leitões fiquem aquecidos rapidamente.



Espalhar o pó nos ninhos de postura assegura condições secas e um clima saudável nas instalações.

#### Aspectos importantes do pó secante:

- Absorção de umidade: o mais importante objetivo de um pó de higiene é criar um ambiente seco
- Boa distribuição: o produto deve ser fácil de espalhar, de modo que tenha uma boa cobertura e não crie poeira
- Um aroma agradável: desempenha um papel na criação de um ambiente confortável e pode suavizar ou neutralizar odores (especialmente os desagradáveis)
- pH: o pó de higiene não deve causar irritação nas tetas, peles, calcanhares ou patas dos animais



## MS DryCare

O MS DryCare é um pó secante pronto para usar, adequado para utilização em camas de free stall, escamoteadores, ninhos ou outros tipos de instalações de animais, para melhoria nas condições ambientais e de vida. O MS DryCare também contém uma mistura de óleos naturais baseados em extratos de plantas, que produzem um impacto positivo na qualidade do ar e nas vias aéreas dos animais. As vias aéreas de animais recém-nascidos se abrem.

Alta absorção  
de umidade,  
>200%

Não produz  
poeira

Produto com  
pH neutro

Utilizar o MS DryCare resulta em:

- Um ambiente seco
- Melhoria na saúde dos animais
- Maior conforto aos animais

# MS DryCare

Gado



- Camas para vacas leiteiras:  
espalhe diariamente apenas em áreas molhadas

Bezerros



- Currais para bezerros e áreas de parto de bezerros:  
100 g/m<sup>2</sup>, 2 vezes por semana

Suínos



- Áreas de leitões/porcas:  
50 g/m<sup>2</sup>, 3 vezes por semana
- Áreas de parto:  
diariamente, conforme for necessário

Aves



- Frangos:  
110g/m<sup>2</sup>, na aplicação inicial e , posteriormente  
espalhar em áreas molhadas
- Ninhos de postura:  
50 g/m<sup>2</sup>, 1 vez a cada quinze dias