

# MS DryCare

Für eine optimale Liegeplatzhygiene



**MS** Schippers

*Passion for Farming*

Liegeplatzhygiene ist essenziell, um den Infektionsdruck von umgebungsgebundenen Bakterien im Stall einzugrenzen. Eine eingeschränkte Hygiene kann zu einer Entwicklung von Gesundheitsproblemen bei den Tieren führen.

Ein stark feuchtigkeitsabsorbierendes Hygieneeinstreu trägt zu einer optimalen Gesundheit bei.



Liegeboxenhygiene sorgt für einen guten Gesundheitszustand der Zitzen und gute Eutergesundheit.



Trockene Buchten sorgen für ein gesundes Lebensklima bei Kälbern.



Ein trockenes Ferkelnest sorgt für eine schnelle Aufwärmung der Ferkel.



Einstreuen von Buchten und Liegenestern sorgt für Trockenheit und ein gesundes Lebensklima

#### Wichtige Aspekte eines Hygieneeinstreus:

- Feuchtigkeitsaufnahme: Das wichtigste Ziel eines Hygieneeinstreus ist eine trockene Lebensumgebung
- Gute Verteilung: Das Produkt muss einfach zu verteilen sein und nicht stauben, sodass es an den richtigen Stellen verteilt werden kann.
- Angenehmer Geruch: Ein angenehmer Geruch trägt zu einer angenehmen Lebensumgebung bei und kann zudem (unangenehme) Gerüche vertreiben und/oder neutralisieren.
- pH-Wert: Ein Hygieneeinstreu darf die Zitzen, Haut, Fersen oder Pfoten der Tiere nicht irritieren oder reizen



## MS DryCare

MS DryCare ist ein gebrauchsfertiges Einstreu, geeignet für die Verwendung auf Liegeflächen/ Liegenestern von Tieren und verbessert das Stall- und Lebensklima. MS DryCare enthält zudem eine Mischung aus natürlichen Ölen auf Basis von Pflanzenextrakten, die eine positive Auswirkung auf die Luftqualität und der Luftwege der Tiere haben.

Sehr hohe  
Feuchtigkeits-  
aufnahme  
> 200%

Staubt nicht

Angenehmer  
Geruch

Durch die Verwendung von MS DryCare entsteht:

- eine trockene Lebensumgebung
- eine verbesserte Tiergesundheit
- ein besserer Tierkomfort

# Dosierung

Rindvieh



- Liegebox Milchkühe:  
täglich feuchte Stellen einstreuen

Kälber



- Kälberbuchten und Abkalbeställe:  
100 g/m<sup>2</sup>, 2 x pro Woche

Schweine



- Ferkel-/ Sauenabteilung:  
50 g/m<sup>2</sup>, 3 x pro Woche
- Abferkelbuchten:  
täglich, nach Bedarf

Geflügel



- Masthähnchen:  
100 g/m<sup>2</sup>, bei Aufstallung und nach Bedarf feuchte Stellen einstreuen
- Legenester:  
50 g/m<sup>2</sup>, 1 x alle 2 Wochen