

MS DryCare

Para una higiene óptima del establo



MS Schippers

Passion for Farming

La higiene en los establos de ganado es fundamental para minimizar las bacterias ambientales. Una higiene insuficiente supone un mayor desarrollo de problemas de salud en los animales.

Un potente polvo higiénico de absorción de humedad contribuye a una salud óptima.



Gracias a una higiene adecuada de los establos se puede garantizar un buen estado de los pezones, una buena salud de las ubres y un entorno vital óptimo.



Unos corrales secos fomentan un entorno sano para los terneros.



Una paridera seca garantiza que los lechones entren rápidamente en calor.



Al esparcir el polvo en los nidos de puesta se garantiza un entorno seco y un clima sano en la estancia.

Aspectos importantes de un polvo higiénico:

- Absorción de humedad: el principal objetivo de un polvo higiénico es crear un entorno vital seco, para que los microorganismos no se puedan desarrollar.
- Buena distribución: el producto debe ser fácil de esparcir, para que cubra bien la zona, y no debe producir polvo.
- Aroma atractivo: porque es importante en un entorno vital agradable y puede cubrir o neutralizar olores (es decir, los olores desagradables)
- pH: un polvo higiénico no debe producir irritación en los pezones, la piel, los talones o las patas de los animales



MS DryCare

MS DryCare es un polvo seco y listo para usar, adecuado para su uso en corrales, cubículos, parideras, etc. para garantizar unas mejores condiciones en el establo y el entorno vital.

MS DryCare también contiene una mezcla de aceites naturales a base de extractos de plantas, que tienen un efecto positivo en la calidad del aire y en las vías respiratorias de los animales.

Se abren las vías respiratorias de los animales recién nacidos.

Absorción de
humedad muy
alta, >200%

No produce
polvo

El producto es
pH neutro

El uso de MS DryCare significa:

- Un entorno vital seco
- Mejor salud animal
- Mayor comodidad para los animales

Dosificación

Bovino



- Establos de vacas lecheras:
esparcir diariamente solo en zonas húmedas

Terneros



- Parideras y zonas de parto:
100 g/m², 2 veces a la semana

Cerdos



- Zona de lechones/cerda:
50 g/m², 3 veces a la semana
- Parideras:
diariamente, según sea necesario

Aves de corral



- Gallinero:
100 gr/m², al inicio de la ronda y, a continuación,
esparcir en las zonas húmedas
- Nidos de puesta:
50 g/m², 1 vez cada dos semanas