

# MS DryCare

Voor een optimale ligplaatshygiëne



**MS** Schippers

*Passion for Farming*

Ligplaatshygiëne is essentieel om de infectiedruk van omgevingsbacteriën in de stal te beperken. Een beperkte hygiëne draagt bij aan de ontwikkeling van gezondheidsproblemen bij dieren.

Een sterk vochtabsorberend hygiënepoeder draagt bij aan optimale gezondheid.



Ligboxhygiëne zorgt voor een goede speenconditie en uiergezondheid.



Droge hokken dragen bij aan een gezond leefklimaat voor kalveren.



Een droog biggenest zorgt voor een snelle opwarming van de big.



Instrooien van hokken en legnesten zorgt voor droge hokken en een gezond stalklimaat.

#### Belangrijke aspecten van een hygiënepoeder:

- Vochtopname: het belangrijkste doel van een hygiënepoeder is het creëren van een droge leefomgeving
- Goede verdeling: het product moet eenvoudig te verdelen zijn en niet stuiven, zodat het op de goede plaats terechtkomt
- Aangename geur: een aangename geur draagt bij aan een aangename leefomgeving en kan ook (onaangename) geuren verdrijven en/of neutraliseren
- pH: een hygiënepoeder mag niet irriterend zijn voor de spenen, huid, haken of poten van dieren



## MS DryCare

MS DryCare is een gebruiksklaar droog poeder geschikt voor gebruik in ligplaatsen / lignesten voor dieren en voor een beter stal- en leefklimaat. Ook bevat MS DryCare een mengsel van natuurlijke oliën op basis van plantenextracten, die een positieve werking hebben op de luchtkwaliteit en luchtwegen van de dieren.

Zeer hoge  
vochtopname  
> 200%

Stuift niet

Aangename  
geur

Door gebruik van MS DryCare ontstaat:

- Een droge leefomgeving
- Een betere diergezondheid
- Een beter diercomfort


# Dosering

Rundvee



- Melkkoeien ligbox:  
dagelijks alleen de natte plekken instrooien

Kalveren



- Kalverhokken en afkalfruimte:  
100 g/m<sup>2</sup>, 2x per week

Varkens



- Biggen/zeugenafdeling:  
50 g/m<sup>2</sup>, 3x per week
- Kraamhok:  
dagelijks, naar behoefte

Pluimvee



- Vleeskuikens:  
100 g/m<sup>2</sup>, bij opstart ronde en natte plekken instrooien
- Legnesten:  
50 g/m<sup>2</sup>, 1x per 2 weken