

# MS DryCare

Dla zachowania optymalnej higieny pomieszczeń inwentarskich



**MS** Schippers

*Passion for Farming*

Higiena w pomieszczeniach inwentarskich jest kluczowa, aby zminimalizować ilość bakterii środowiskowych. Słaba higiena przyczynia się do rozwoju problemów zdrowotnych wśród zwierząt.

Silny proszek higieniczny pochłaniający wilgoć przyczynia się do zapewnienia optymalnego zdrowia.



Odpowiednia higiena w pomieszczeniach inwentarskich pomaga zapewnić dobry stan strzyków, stan zdrowia wymion oraz optymalne środowisko bytowania.



Suche kojce przyczyniają się do zapewnienia zdrowego środowiska dla cieląt.



Suche gniazdo zapewnia, że prosięta zostają szybko ogrzane.



Rozrzucanie proszku w gniazdach dla kur niosek zapewnia suche warunki i zdrowy klimat w kurniku.

#### Ważne aspekty proszku higienicznego:

- Pochłanianie wilgoci – najważniejszym celem proszku higienicznego jest stworzenie suchego środowiska bytowania
- Dobre rozprowadzanie – produkt musi być łatwy do rozprowadzenia, aby dobrze pokrył obszar i nie tworzył kurzu.
- Przyjemny zapach – ponieważ odgrywa to rolę w zapewnieniu przyjemnego środowiska bytowania i może przytłumić lub zneutralizować zapachy (tj. te nieprzyjemne)
- pH – proszek higieniczny nie może powodować podrażnień strzyków zwierząt, skóry, pięt ani nóg.



## MS DryCare

MS DryCare to gotowy do użycia proszek higieniczny, który można stosować w kojcach, boksach, gniazdach dla zwierząt itp., aby zapewnić lepsze warunki bytowania. MS DryCare zawiera również mieszankę naturalnych olejów opartych na wyciągach z roślin, które mają pozytywny wpływ na jakość powietrza i drogi oddechowe zwierząt. Drogi oddechowe nowonarodzonych zwierząt otwierają się.

Bardzo wysoki  
stopień  
pochłaniania  
wilgoci, >200%

Nie wytwarza  
kurzu

Produkt posiada  
neutralne pH

Używanie MS DryCare prowadzi do:

- Suchego środowiska bytowania
- Lepszego zdrowia zwierząt
- Lepszego komfortu zwierząt

# MS DryCare

Bydło



- Boksy dla krów mlecznych:  
rozrzucać codziennie wyłącznie w mokrych miejscach

Cielęta



- Kojce i miejsca dla cieląt:  
100 g/m<sup>2</sup>, 2 razy w tygodniu

Świnie



- Miejsce dla prosiąt/maciór:  
50 g/m<sup>2</sup>, 3 razy w tygodniu
- Kojce porodowe:  
codziennie, wg potrzeb

Drób



- Brojlery:  
100 gr/m<sup>2</sup>, przy rozpoczęciu cyklu, a następnie  
rozrzucać w mokrych miejscach
- Gniazda dla kur niosek:  
50 g/m<sup>2</sup>, raz na dwa tygodnie